

PRO DRYER²®

- BIODEGRADABLE -
- NO DEJA RESIDUOS -
- CONTROL EN ETAPAS DE INFESTACIÓN -

PRO DRYER²® Es un insecticida miscible con acción inmediata que diseca cualquier plaga. Su componente coadyuvante no iónico ayuda a la deposición de las gotas mejorando el mojado y la persistencia del ingrediente activo sobre la superficie de las hojas logrando aplicaciones más efectivas con dosis más pequeñas.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (%p/p)

Ingrediente activo

Mezcla polimérica de esteres modificados 20 %

Coadyuvante-Diluyente

Mezcla de alquilsulfatos sódicos solubles (AES). 80 %

CULTIVO	PLAGAS QUE CONTROLA
Jitomate	<ul style="list-style-type: none"> •Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>) •Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) •Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)
Brócoli, Col, Coliflor, Col de Bruselas, Rábano.	<ul style="list-style-type: none"> •Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)
Aguacate	<ul style="list-style-type: none"> •Araña roja del aguacate (<i>Oligonychus punicae</i>) •Trips (<i>Scirtotrrips perseae</i>) •Chicharrita (<i>Idona minuenda</i>)
Citricos	<ul style="list-style-type: none"> •Psila de los citricos (<i>Diaphorina citri</i>) •Acaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>) •Piojo harinoso de los citricos (<i>Planococcus citri</i>)
Lechuga	<ul style="list-style-type: none"> •Pulgones (<i>Nasonovia ribisnigri</i>) (<i>Myzus persicae</i>)

CULTIVO	PLAGAS QUE CONTROLA
Calabaza, Calabacita, Chayote, Melón, Pepino, Sandía.	<ul style="list-style-type: none"> •Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) •Pulga saltona (<i>Epitrix cucumeris</i>)
Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Zarzamora	<ul style="list-style-type: none"> •Araña roja de la fresa (<i>Tetranychus urticae</i>) •Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) •Chinche lygus (<i>Lygus</i> sp.) •Pulgón (<i>Pentatrichopus fragaefolii</i>)
Berenjena, Chile, Chile Bell, Jitomate, Papa, Tabaco, Tomate de cáscara.	<ul style="list-style-type: none"> •Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) •Pulgón saltador (<i>Bactericera cockerelli</i>) •Pulga saltona (<i>Epitrix cucumeris</i>) •Pulgon saltador La paratrioza (<i>Bactericera cockerelli</i>)
Maiz, Frijol	<ul style="list-style-type: none"> • Pulga saltona (<i>Epitrix cucumeris</i>) •Gorgojo del frijol (<i>Sitona lineatus</i>) •Nematodo del tallo (<i>Ditylenchus</i> spp) •Pulgon negro del frijol (<i>Aphis fabae</i>) •pulgon del guisante (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)

PRO DRYER²® es un producto ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión y contacto con la piel y ojos.

LIGERAMENTE TÓXICO

PRO DRYER²®

RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PRO DRYER²®.

CALIBRAR EQUIPO DE CALIBRACIÓN

- Utilizar todo el equipo de protección personal
- No mezclar con otros coadyuvantes o insecticidas.
- No aplique cuando la velocidad del viento sea alta ni cuando exista la probabilidad de lluvia próxima.

DOSIS RECOMENDADA

Aplicar de 0.75 a 1.5 cc por cada litro de agua. Consulte la dosis para su cultivo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Usar el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto:

- Gorra
- Overol de algodón
- Mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos
- Goggles o lentes tipo químico
- Guantes
- Botas de neopreno.

Lávese y cámbiese de ropa al terminar la jornada después de manejar este producto.

Es peligroso si se ingiere o inhala.

No coma, beba ni fume durante la preparación y aplicación del producto.

No aplique contra el viento.

Después de la jornada de aplicación descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRE ETIQUETA

Grupo químico: siliconas, eter.

Síntomas y signos de intoxicación:

Es irritante para la piel, ojos, tracto digestivo y tracto respiratorio.

La ingestión puede provocar sofocación, náuseas, vómito y quizá diarrea.

Primeros auxilios:

En caso de que el material haya sido ingerido, y si el paciente está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo a la garganta o administrando un vaso con agua salada tibia (1 cucharada de sal). Repita esta operación hasta que el vómito sea claro. No suministrar leche ni otros líquidos que contengan grasas o aceites.

Si ha habido contacto con los ojos, inmediatamente lávese éstos con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 minutos

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el derrame con algún material absorbente, coleccionar los desechos en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave; alejado de productos alimenticios, ropa, forrajes y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

Mantengase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No reutilice los envases vacíos.

PRODUCTO	PROPIEDADES DESTACADAS
PRO DRYER²®	<ul style="list-style-type: none"> - Biodegradable - Mayor control de plagas en etapas de infestación. - Ataca de mejor manera plagas en etapa adulta. - Mejora en la humectación y dispersión del ingrediente activo. - Control superior a las requeridas. - Efecto derribe y de desecación. - Eficacia superior al 70%. ingrediente activo.

CERTIFICACIONES



COFEPRIS-05-23

LIGERAMENTE TÓXICO